



**VÝHODY PRO MAJITELE VOZU CHEVROLET:** Na každý vůz značky Chevrolet je poskytována komplexní záruka. Natolik věříme v kvalitu technologií a výbav našich vozů, že na každý vůz Chevrolet poskytujeme záruku na 2 roky bez omezení ujetých kilometrů, nebo na 3 roky a do ujetí 100 000 kilometrů. A garantujeme také šestiletou odolnost proti korozi. Jako majitel vozu značky Chevrolet můžete získat také zajištění Chevrolet Euro Service platící po dobu 36 měsíců počínaje dnem registrace, jehož součástí je nonstop silniční asistenční služba zdarma, v případě problémů bezplatný odtah do nejbližšího autorizovaného servisu a za určitých podmínek i náhradní doprava.



**PRODLOUŽENÁ 5LETÁ ZÁRUKA:** Prodloužení záruky o další dva roky znamená, že na celých pět let můžete zapomenout na neočekávané nákladné opravy. Prodloužená záruka automobilky Chevrolet kryje všechny důležité části automobilu až do ujetí 120 000 kilometrů.

**UPOZORNĚNÍ:** Některé ilustrace v této brožuře obsahují zvláštní vybavení, které není zahrnuto ve standardní výbavě. Informace uvedené v této brožuře jsou platné ke dni jejího předání do tisku. Vyhraujeme si právo provést změny v designu a výbavě vozu. Barvy otištěné v brožuře odpovídají skutečným barvám pouze přibližně. Presentovaná volitelná výbava se dodává za příplatek. Dostupnost, technické vlastnosti a poskytovaná výbava našich vozů se mohou na jednotlivých trzích lišit a mohou být změněny bez předchozího oznámení. Informace o konceptu recyklace, recyklaci vyřazených vozidel - vraků (End of Life Vehicles - ELV) - a místech pro odběr vraků jsou uvedeny na webových stránkách [www.chevrolet.cz](http://www.chevrolet.cz). Podrobnější informace o výbavě našich vozů získáte u autorizovaných prodejců Chevrolet. ©2008 Chevrolet Europe. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál nebo jeho část nesmí být uveřejněny bez výslovného souhlasu Chevrolet Europe, Glattbrugg, Švýcarsko.

[www.chevrolet.cz](http://www.chevrolet.cz)



Spark



Aveo



Lacetti



Lacetti SW



HHR



Epica



Captiva

GET REAL.



CHEVROLET

LACETTI



CHEVROLET







Zapomeňte na termíny uzávěrek. Nechejte bokem denní rutinu. Toto je jen a jen váš čas – a můžete jej využít, jak jen vy chcete. Vychutnávejte si tedy každý moment své cesty – nejlépe ve voze, který i jízdu hektickým městem promění v příjemný zážitek. Cestujte stylově – a třeba jen na nákup! A cestujte v maximálním komfortu – místa je dost. Pro každého, kdo chce osobně řídit svůj život, je tady Chevrolet Lacetti. Praktický hatchback s nepřehlédnutelným kouzlem osobnosti.





## Všímejte si detailů

Za atraktivním stylingem Chevroletu Lacetti je detailní práce designérů. Křivky a kontury tohoto modelu vznikaly ve světoznámém studiu Italdesign Giugiaro. Svěží linie umocňují rozměrná koncová světla, „svalnaté“ podběhy kol, hladký design litých kol nebo aerodynamická zpětná zrcátka. Skutečnou osobitost vozu propůjčuje řada rafinovaných elegantních detailů, jako je např. zadní střešní spoiler, integrovaná mlhová světla nebo velkoplošné světlomety, dotvářející zcela osobitou „tvář“ modelu Lacetti.\*

\* Závisí na úrovni výbavy.





## Vychutnávejte si zatáčky

Ať už se se svým Chevroletem Lacetti vypravíte kamkoli, vždy si budete znovu a znovu vychutnávat jeho skvělé jízdní vlastnosti. Při ladění jeho podvozku jsme najezdili přes 2 miliony kilometrů, takže vám nyní můžeme garantovat, že vůz je naprosto stabilní i v nejprudších zatáčkách a nabízí dokonalé potěšení z řízení. Prostorný a přitom kompaktní model se snadno proplétá rušnými uličkami center měst a s podporou posilovače řízení je i parkování v těch nejužších mezerách naprosto snadné.







## Komfort v každém detailu

Nepostávejte venku – nasedněte do Lacetti! Uvnitř je dost místa pro nohy i hlavy pětice dospělých pasažérů, takže ani ty nejdelší cesty nebudou únavné. Díky nastavitelnému volantu i sedadlu si každý řidič rychle najde za volantem svoji optimální pozici. Na komfort a pohodlí myslí i bohatá standardní výbava Chevroletu Lacetti, do které patří mj. posilovač řízení s proměnlivým účinkem\*, elektricky ovládaná okna vpředu a zrcátka\* nebo dešťový senzor\*. Zadní sedadlo dělené v poměru 60 : 40 zaručuje dostatek místa i pro zavazadla – po sklopení zadních sedadel se v zádi Lacetti vytvoří nákladový prostor úctyhodného objemu 1 045 litrů!

\* Ve vyšších úrovních výbavy.





## Užívejte si každý kilometr

Interiér Chevroletu Lacetti rozvíjí efektní styling jeho exteriéru: detaily z leštěného hliníku a kožené prvky umocňují moderní image tohoto vozu. Čalounění může být v kombinaci s PU kůží. Chytře rozmístěné odkládací prostory se postarají např. o sluneční brýle, platební karty nebo drobné do parkovacích automatů. Určitě oceníte i zásobník na 8 CD disků nebo háček na tašku, díky němuž budou vaše nákupy v dokonalém bezpečí. Automatická klimatizace, chlazená úložná schránka spolujezdce, zásuvka pro dobíjení mobilního telefonu nebo audiosystém Blaupunkt patří do vyšší standardní výbavy.







## Výkon pod kontrolou

Pro Lacetti jsou připraveny tři čtyřválcové zážehové motory a turbodiesel o výkonu 89 kW/121 k s turbodmychadlem s pevnou geometrií, filtrem pevných částic a tempomatem.\* Kromě standardní 5stupňové manuální převodovky lze verze ve vyšší výbavě vybavit i 4stupňovým automatem nebo 5stupňovou automatickou převodovkou\*\* se systémem adaptivního řazení ASCL, který přizpůsobuje práci převodovky vašemu jízdnímu stylu a okamžitým jízdním podmínkám.

\* V nejvyšší úrovni výbavy se vznětovým motorem. \*\* Pouze pro vznětový motor.





## Bezpečnost bez kompromisů


Maximální bezpečnost je základním rysem modelů Chevrolet Lacetti. Standardní výbava zahrnuje čelní a boční airbagy\* či výškově nastavitelné bezpečnostní pásy, přičemž pásy předních i zadních sedadel mají elektrické předpínače. U obou krajních sedadel vzadu jsou kotevní body systému ISOFIX. Standardně montovaný systém ABS a protipokluzový systém TCS garantují dokonalé ovládání za všech podmínek, zatímco zadní parkovací senzory zaručí pohodlné couvání a parkování.\*\*

\* Počet airbagů závisí na stupni výbavy. \*\* Ve vyšších úrovních výbavy.






## Technické specifikace – benzinové motory

Rozměry a váhy	1,4 16V	1,6 16V	1,6 16V 4AT	1,8 16V	1,8 16V 4AT
Délka (mm)	4295	4295	4295	4295	4295
Šířka bez zp. zrcátek (mm)	1725	1725	1725	1725	1725
Výška (mm)	1445	1445	1445	1445	1445
Rozvor (mm)	2600	2600	2600	2600	2600
Rozchod kol vpředu/vzadu (mm)	1480/1480	1480/1480	1480/1480	1480/1480	1480/1480
Min. poloměr otáčení (m)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Zavazadlový prostor (l)	275/1045	275/1045	275/1045	275/1045	275/1045
Výška nad hlavami vpředu/vzadu (mm)	993/961	993/961	993/961	993/961	993/961
Šířka ve výšce ramen vpředu/vzadu (mm)	1387/1364	1387/1364	1387/1364	1387/1364	1387/1364
Prostor pro nohy vpředu/vzadu (mm)	1068/932	1068/932	1068/932	1068/932	1068/932
Objem palivové nádrže (l)	60	60	60	60	60
Provozní hmotnost (kg)	1245-1295	1250-1300	1260-1310	1280-1330	1305-1355
Celková hmotnost (kg)	1645	1650	1660	1680	1705
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200	1200	1200	1200	1200
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	610	610	610	610	610
Velikost kol	6 J x 15	6 J x 15	6 J x 15	6 J x 15	6 J x 15
Rozměr pneumatik	195/55 R 15	195/55 R 15	195/55 R 15	195/55 R 15	195/55 R 15
<b>Podvozek a brzdy</b>					
Řízení	hydraulický posilovač	hydraulický posilovač	hydraulický posilovač	hydraulický posilovač	hydraulický posilovač
Pohon předních kol	standard	standard	standard	standard	standard
Čtyřkanálový protiblokovací systém brzd ABS	standard	standard	standard	standard	standard




Podvozek a brzdy	1,4 16V	1,6 16V	1,6 16V 4AT	1,8 16V	1,8 16V 4AT
Přední brzdy (průměr v mm)	chlazené kotoučové (256)	chlazené kotoučové (256)	chlazené kotoučové (256)	chlazené kotoučové (256)	chlazené kotoučové (256)
Zadní brzdy (průměr v mm)	kotoučové (258)	kotoučové (258)	kotoučové (258)	kotoučové (258)	kotoučové (258)
Zavěšení předních kol	vzpěry McPherson	vzpěry McPherson	vzpěry McPherson	vzpěry McPherson	vzpěry McPherson
Zavěšení zadních kol	dual link	dual link	dual link	dual link	dual link
<b>Motory a převodovky</b>					
Typ motoru	DOHC 16 ventilů	DOHC 16 ventilů	DOHC 16 ventilů	DOHC 16 ventilů	DOHC 16 ventilů
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1399	1598	1598	1796	1796
Počet válců	4	4	4	4	4
Vrtání (mm)	77,9	79	79	80,5	80,5
Zdvih (mm)	73,4	81,5	81,5	88,2	88,2
Systém dodávky paliva	vícebodové vstřikování Multi-Point	vícebodové vstřikování Multi-Point	vícebodové vstřikování Multi-Point	vícebodové vstřikování Multi-Point	vícebodové vstřikování Multi-Point
Stupeň komprese	9,5	9,5	9,5	9,7	9,7
Max. výkon (kW/k)	70/95 při 6200 ot./min	80/109 při 5800 ot./min	80/109 při 5800 ot./min	89/121 při 5800 ot./min	89/121 při 5800 ot./min
Max. točivý moment (Nm)	131 při 4400 ot./min	150 při 3600 ot./min	150 při 3600 ot./min	169 při 3600 ot./min	169 při 3600 ot./min
Převodovka	5st. manuální	5st. manuální	4st. automatická	5st. manuální	4st. automatická
Stálý převod	3,722	3,722	3,836	3,722	3,945
Emisní třída	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
<b>Výkony</b>					
Maximální rychlost (km/h)	175	187	175	194	184
Zrychlení 0–100 km/h (s)	11,6	10,7	11,5	9,8	10,9
<b>Spotřeba paliva (l/100 km)</b>					
město/mimo město/kombinovaná	9,8/5,7/7,2	9,2/5,9/7,1	11,4/6,1/8,1	9,9/5,9/7,4	12,2/6,8/8,8
Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	171	169	192	176	209



## Technické specifikace – dieselové motory

Rozměry a váhy	2,0 TCDI	2,0 TCDI SAT
Délka (mm)	4295	4295
Šířka bez zp. zrcátek (mm)	1725	1725
Výška (mm)	1445	1445
Rozvor (mm)	2600	2600
Rozchod kol vpředu/vzadu (mm)	1480/1480	1480/1480
Min. poloměr otáčení (m)	5,2	5,2
Zavazadlový prostor (l)	275/1045	275/1045
Výška nad hlavami vpředu/vzadu (mm)	993/961	993/961
Šířka ve výšce ramen vpředu/vzadu (mm)	1387/1364	1387/1364
Prostor pro nohy vpředu/vzadu (mm)	1068/932	1068/932
Objem palivové nádrže (l)	60	60
Provozní hmotnost (kg)	1355-1405	1365-1415
Celková hmotnost (kg)	1755	1765
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1200	1000
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	610	610
Velikost kol	6 J x 15	6 J x 15
Rozměr pneumatik	195/55 R 15	195/55 R 15
Podvozek a brzdy		
Řízení	hydraulický posilovač	hydraulický posilovač
Pohon předních kol	standard	standard
Čtyřkanalový protiblokovací systém brzd ABS	standard	standard
Přední brzdy (průměr v mm)	chlazené kotoučové (256)	chlazené kotoučové (256)

Podvozek a brzdy	2,0 TCDI	2,0 TCDI SAT
Zadní brzdy (průměr v mm)	kotoučové (258)	kotoučové (258)
Zavěšení předních kol	vzpěry McPherson	vzpěry McPherson
Zavěšení zadních kol	dual link	dual link
Motory a převodovky		
Typ motoru	SOHC 16 ventilů	SOHC 16 ventilů
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1991	1991
Počet válců	4	4
Vrtání (mm)	83	83
Zdvih (mm)	92	92
Systém dodávky paliva	přímé vstřikování	přímé vstřikování
Stupeň komprese	17,5	17,5
Max. výkon (kW/k)	89/121 při 3800 ot./min	89/121 při 3800 ot./min
Max. točivý moment (Nm)	280 při 2000 ot./min	280 při 2000 ot./min
Převodovka	5st. manuální	4st. automatická
Stálý převod	3,261	2,228
Emisní třída	Euro 4	Euro 4
Výkony		
Maximální rychlost (km/h)	186	188
Zrychlení 0–100 km/h (s)	9,8	10,6
Spotřeba paliva (l/100 km)		
město/mimo město/kombinovaná	7,1/4,8/5,7	8,4/5,5/6,6
Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	149	172



## Barvy karoserie



Bílá Galaxy nemetalická



Stříbrná Poly metalíza



Černá Carbon metalíza



Zlatá Light metalíza  
(výroba od ledna 2009)



Modrá Moroccan metalíza  
(výroba od prosince 2008)



Červená Rock mica  
(výroba od listopadu 2008)



Červená Super nemetalická



Šedá Lake metalíza



Modrá Turquoise mica  
(výroba do listopadu 2008)



Šedá Pewter metalíza  
(výroba od listopadu 2008)



Modrá Imperial mica  
(výroba do listopadu 2008)

## Barvy interiéru



Čalounění látka tmavě šedá Cozy



Čalounění látka tmavě šedá Split



Čalounění kombinace látka-koženka tmavá



Limitovaná edice WTCC se sportovními doplňky